




DRAHTGITTER

Sie suchen eine clevere Lösung für die Lagerung von leichten bis mittleren, gleichmäßigen Lasten oder Kartonagen? Dann sind unsere Drahtgitter Modul 500 oder Modul 1000 Ihre erste Wahl.

Ihr geringes Gewicht vereinfacht die Montage, verringert die Installationszeit und spart Transportkosten. Die hohe Stabilität, Licht-, Luft- und Wasserdurchlässigkeit sprechen eine eindeutige Sprache. Durch die offene Struktur haben Staub und Dreck nur eine minimalste Ablagefläche. Sollte eine geschlossener Regalboden gewünscht werden, so können die Drahtgitter mit einem Deckblech ausgestattet werden.

WERKSTOFF & OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Werkstoff	Oberflächenbehandlung
S235 JR	feuerverzinkt

GRÖSSEN & BELASTUNG

Masse in mm	Länge	Breite	Drahtstärke	Belastung	Vertärkungsfläch / Anzahl Unterzüge
Modul 500	1122	890	3.8	500 kg	4 Stück
Modul 1000	1122	890	3.8	1000 kg	7 Stück



EINSATZ / ANWENDUNGEN


- Industrie
- Fachböden für Regalanlagen
- Logistikbranche
- Innenbereich

VORTEILE


- Licht-, luft- und wasserdurchlässig
- Geringes Gewicht
- Viele Kombinationsmöglichkeiten
- Hohe Stabilität/Tragfähigkeit
- Langlebig
- Einfache Montage

AUSFÜHRUNGEN

	Modul 500 Das Drahtgitter Modul 500 dient der Ablage und Absturzsicherung in der Logistikbranche. Aufgrund seiner Unterzüge (insgesamt 4 Stück) kann es mit maximal 500 kg belastet werden. Es zeichnet sich aus durch ein geringes Eigengewicht, welches die Montage unheimlich erleichtert.
	Modul 1000 Das Drahtgitter Modul 1000 basiert auf dem Modul 500 – die Masse sind identisch. Jedoch wird das Modul mit 7 Unterzügen ausgestattet, so dass einer Belastung von insgesamt 1000 kg standhält.



ANSPRECHPARTNER



Luigi Cirillo

Technischer Verkauf
Tel. +41 41 768 10 91
luigi.cirillo@sprich.ch



Michael Gerig

Technischer Verkauf
Tel. +41 41 768 09 87
michael.gerig@sprich.ch



Sandra Leisdorf

Verkaufssinnendienst
Tel. +41 41 768 19 68
sandra.leisdorf@sprich.ch