

Lichtschachtabdeckung

Insektenschutzgitter

 **SPRICH**
GITTERROSTE
LEITERN
TREPPEN




INSEKTENSCHUTZGITTER

Saubere Lichtschächte – kein Problem mit dem Insektenschutzgitter. Das Insektenschutzgitter bietet einen effektiven Schutz vor Ungeziefer und unerwünschten Eindringlingen in Licht- und Kellerschächten. Zugleich lässt das Insektenschutzgitter Luft in die Lichtschächte, sodass wir eine optimale Durchlüftung in den Kellern sicherstellen.


Lichtschachtabdeckung

AUSFÜHRUNG


Das nur 6,5 mm hohe Rahmenprofil mit speziellen Verstärkungen hat nach aussen hin eine Schräge von 45°. Dadurch wird eine störende Stolperkante vermieden. Das Gewebe wird mit dem Profil fixiert. Dadurch wird es dauerhaft gehalten, ohne das Profil zu verbeulen.



Bei Bedarf liefern wir das Insektenschutzgitter mit oder ohne Wandanschluss. Der Wandanschluss dient der Abdichtung zur Wand. Für den Wandanschluss werden Bürstendichtungen von 15-30 mm eingeschoben.





Insektenschutzgitter mit Wandanschluss.




Insektenschutzgitter freistehend.

Lichtschachtabdeckung

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN



	Lichtschachtsicherung Auf Wunsch kann der Lichtschacht mit integrierter Lichtschachtabdeckung durch ein speziell entwickeltes Sicherungssystem gesichert werden. Über einen Splint besteht die Möglichkeit, die Lichtschachtsicherung einfach zu entriegeln. Durch einen integrierten Federmechanismus springt die Einhängung nach dem Entriegeln selbstständig auf und kann einfach ausgehängt werden. Die Lichtschachtsicherung eignet sich auch zur Sicherung von Fluchtwegen.
	Befestigung Im Standard wird die Lichtschachtabdeckung im vorhandenen Gitterrost über eine Klemmmutter sichtbar von oben verschraubt Alternativ kann das Insektenschutzgitter über eine Butylbandverklebung oder über eine Verschraubung von unten, nicht sichtbar mit dem Gitterrost verbunden werden.



Lichtschachtabdeckung

AUFLAGE - MÖGLICHKEITEN

Vor der Ausführung gilt es die Auflage des Insektenschutzgitter zu beachten – meist unterscheiden wir hierbei zwischen 3 oder einer 4-seitigem Auflage.

4-seitige Auflage

Breite = lichte Breite Lichtschachtfalz + 30 mm




Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschachtfalz + 30 mm



A = Stabstärke des Gitterrostes max 3.5 mm
B = Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen

Lichtschachtabdeckung



WEITERE INFORMATIONEN

Für weitere Informationen wenden Sie sich an unsere Experten.