



SPRICH
GRIGLIATI • SCALE MARINARE • SCALE



TABELLA DEI PESI GRIGLIE IN LAMIERA PROFI- LATA

PESI

Tutti i pesi si intendono approssimativi e in kg/m lineare.

MATERIALE

Acciaio zincato a caldo	Acciaio inossidabile	Alluminio [grezzo / anodizzato]
S235 JR (ST37-2)	/	/

GRIGLIE IN LAMIERA PROFILATA ACCIAIO S235

Tipo Serrated

Altezza Spessore Larghezza	40 1.5	40 2.0	40 2.5	50 1.5	50 2.0	50 2.5	75 1.5	75 2.0	75 2.5
120	2.17	2.89	3.60	2.35	3.13	3.90	2.80	3.72	4.65
180	2.70	3.60	4.50	2.89	3.84	4.80	3.34	4.44	5.57
240	3.25	4.32	5.42	3.43	4.56	5.72	3.87	5.16	6.47
300	3.79	5.04	6.32	3.96	5.28	6.60	4.41	5.90	7.36
360	4.32	5.78	7.21	4.50	6.02	7.51	4.95	6.62	8.26
420	4.86	6.50	8.11	5.04	6.74	8.41	5.51	7.33	9.18
480	5.42	7.21	9.03	5.60	7.45	9.33	6.05	8.05	10.08

Tipo Steg

Altezza Spessore Larghezza	40 1.5	40 2.0	40 2.5	50 1.5	50 2.0	50 2.5	75 1.5	75 2.0	75 2.5
150	2.94	3.92	4.90	3.16	4.21	5.26	3.70	4.92	6.17
200	3.47	4.63	5.79	3.70	4.92	6.17	4.23	5.66	7.06
250	4.03	5.37	6.71	4.23	5.66	7.06	4.79	6.37	7.98
300	4.57	6.08	7.62	4.79	6.37	7.98	5.32	7.11	8.89

Tipo Rund

Altezza Spessore Larghezza	40 1.5	40 2.0	40 2.5	50 1.5	50 2.0	50 2.5	75 1.5	75 2.0	75 2.5
150	2.49	3.34	4.16	2.69	3.59	4.47	3.14	4.19	5.24
200	2.97	3.96	4.95	3.14	4.19	5.24	3.62	4.81	6.03
250	3.43	4.56	5.72	3.62	4.81	6.03	4.08	5.44	6.80
300	3.88	5.18	6.49	4.08	5.44	6.80	4.54	6.06	7.56

Tipo Offshore

Altezza Spessore Larghezza	40 1.5	40 2.0	40 2.5	50 1.5	50 2.0	50 2.5	75 1.5	75 2.0	75 2.5
150	3.34	4.45	5.55	3.59	4.78	5.98	4.19	5.61	7.01
200	3.96	5.28	6.58	4.19	5.59	7.01	4.81	6.43	8.04
250	4.56	6.10	7.61	4.81	6.43	8.04	5.44	7.24	9.07
300	5.18	6.91	8.64	5.44	7.24	9.07	6.06	8.08	10.10

Tipo Geschlossen-R

Altezza Spessore Larghezza	40 1.5	40 2.0	40 2.5	50 1.5	50 2.0	50 2.5	75 1.5	75 2.0	75 2.5
150	3.26	4.35	5.44	3.50	4.69	5.98	4.12	5.48	6.87
200	3.88	5.17	6.45	4.12	5.48	7.01	4.73	6.30	7.88
250	4.47	5.98	7.46	4.73	6.30	8.04	5.32	7.11	8.89
300	5.09	6.79	8.47	5.32	7.11	9.07	5.94	7.92	9.90
350	5.68	7.58	9.48	5.94	7.92	10.10	6.53	8.73	10.89
400	6.30	8.40	10.50	6.53	8.89	10.71	7.15	9.52	11.90